

公司员工，你好：

JCI：一意不合就重挫！美豆不破不立，三根大阴线，每根都够弹一周

**美国农业部作物进展报告：美国大豆优良率出人意料提高 2 个百分点：**美国农业部发布的作物进展周度报告显示，截止到 2017 年 7 月 30 日，美国 18 个大豆主产州的大豆扬花率为 82%，上周 69%，去年同期 84%，五年同期均值 80%。大豆结荚率为 48%，上周 29%，去年同期 51%，过去五年同期均值为 45%。大豆优良率为 59%，比一周前的 57%提高了 2 个百分点，去年同期为 72%。报告出台前分析师们预计大豆优良率保持稳定。

根据 FCStone 统计，投机基金在美豆上持续**减持净多单**，截至 8 月 1 日，美豆净多单为 3.49 万手，较前一日砍仓 1.8 万手。

美豆日图看 60 线支撑效果是近日观察的重点：964.18，也是这次反弹的 0.618 附近；不破：就展开弱反弹，如果破了就奔 0809 的价位去了：934.1。

美国农业部作物进展报告：美国玉米优良率下降 1 个百分点。

美国农业部作物进展报告：2017 年高粱优良率**改善**。

**2 日讯：**周二(8 月 1 日)欧美股市迎来普涨行情，美股三大股指全线收涨，道指逼近 22000 点关口，连续五日收创历史新高；欧洲股市止跌反弹，蓝筹股 STOXX 50 指数创三周来最大单日涨幅。美元指数止跌反弹，走出一波 V 型反转的日内行情。金价继续持稳收涨，创逾八周高位；因投资者对供应过剩担忧加重，美油重挫逾 2%，跌破 50 美元整数关口。

欧洲模型:南美未来 14 天天气形势

伊利诺伊：

14天-天气趋势: 皮奥利亚						
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时	
8月2日		18	33	→ 1-2	0	
8月3日		20	32	→ 3	2	
8月4日		15	22	↘ 3-4	0	
8月5日		12	27	↘ 2	0	
8月6日		17	23	↑ 3	12	
8月7日		17	26	→ 2-3	3	
8月8日		16	27	↓ 2	0	
8月9日		17	29	↑ 2	0	
8月10日		17	30	↑ 3	0	
8月11日		17	30	↗ 3	0	
8月12日		17	28	→ 3	0	
8月13日		18	30	↗ 3	0	
8月14日		20	31	↗ 2-3	0	
8月15日		19	30	↗ 2-3	0	

印第安纳

14天-天气趋势: 印地安纳波利斯					
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时
8月2日		19	29	↗ 2	7
8月3日		19	30	↗ 3	5
8月4日		20	22	→ 4	4
8月5日		13	24	↘ 2-3	0
8月6日		14	27	↖ 2	0
8月7日		18	25	↗ 3	8
8月8日		16	26	↘ 2	0
8月9日		18	28	↙ 2	0
8月10日		18	29	↑ 2-3	1
8月11日		18	29	↗ 3-4	3
8月12日		17	29	→ 3	0
8月13日		18	28	↗ 3	0
8月14日		19	31	↗ 3	7
8月15日		18	29	↗ 3	0

衣阿华

14天-天气趋势: 艾姆斯					
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时
8月2日		17	32	↓ 2-3	0
8月3日		19	25	↘ 4	8
8月4日		11	25	↓ 3	0
8月5日		12	22	↗ 2-3	1
8月6日		15	24	→ 3	5
8月7日		14	24	↓ 2-3	0
8月8日		14	28	↘ 2	0
8月9日		16	29	↖ 3	0
8月10日		16	30	↑ 3	0
8月11日		16	27	↘ 3-4	0
8月12日		16	31	→ 3	0
8月13日		17	32	↗ 3	0
8月14日		18	31	↓ 3	0
8月15日		17	31	↓ 3	0

堪萨斯

14天-天气趋势: 海斯					
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时
8月2日		17	33	↑ 2-3	0
8月3日		19	28	↓ 3-4	4
8月4日		15	26	↙ 2	0
8月5日		17	25	↑ 4	11
8月6日		17	30	← 3	1
8月7日		15	31	↙ 2	0
8月8日		17	29	↙ 3-4	3
8月9日		18	29	↑ 3-4	9
8月10日		19	30	→ 3	13
8月11日		18	32	↓ 3-4	0
8月12日		19	32	↑ 3	0
8月13日		19	35	↗ 3	0
8月14日		20	35	↗ 3	<0.5
8月15日		19	34	↗ 3	0

明尼苏达

14天-天气趋势: 费尔戈斯瀑布					
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时
8月2日		17	25	↓ 3	9
8月3日		15	22	↙ 3	3
8月4日		13	25	↘ 2	0
8月5日		14	23	↑ 2-3	0
8月6日		13	22	← 2-3	0
8月7日		14	27	↘ 2	0
8月8日		16	27	↗ 2	0
8月9日		15	25	↑ 3-4	0
8月10日		16	25	← 3	0
8月11日		17	27	↓ 4	0
8月12日		19	30	→ 3	0
8月13日		20	28	↓ 3	0
8月14日		19	27	↓ 3	0
8月15日		19	28	↓ 3	0

内布拉斯加

14天-天气趋势: 布罗肯鲍					
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时
8月2日		16	32	↖ 3	8
8月3日		16	24	↓ 4	0
8月4日		12	25	↑ 2-3	0
8月5日		13	28	↑ 2-3	13
8月6日		16	27	↓ 3-4	1
8月7日		12	28	← 2	0
8月8日		15	29	↑ 3-4	1
8月9日		16	27	↖ 3-4	9
8月10日		17	27	→ 3-4	0
8月11日		17	27	↓ 3-4	0
8月12日		17	30	↗ 3-4	0
8月13日		18	32	↗ 3	0
8月14日		18	31	↗ 3-4	0
8月15日		18	31	↗ 3-4	0

北达科他

14天-天气趋势: 盖瑞森					
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时
8月2日		16	19	↙ 3	12
8月3日		11	22	↘ 2	0
8月4日		12	25	↑ 2	0
8月5日		14	24	↓ 2	0
8月6日		12	26	↙ 2	0
8月7日		14	30	↗ 1	0
8月8日		14	28	↑ 3	0
8月9日		13	27	↖ 3	0
8月10日		14	27	↙ 3-4	1
8月11日		15	32	↘ 2-3	0
8月12日		18	35	↑ 3-4	<0.5
8月13日		18	32	↙ 3	0
8月14日		16	30	↙ 4	0
8月15日		17	32	↙ 4	0

南达科他

14天-天气趋势: 皮埃尔					
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时
8月2日		18	26	↙ 3	10
8月3日		14	25	↓ 3	1
8月4日		12	28	↖ 2-3	1
8月5日		14	29	↘ 3	7
8月6日		14	27	↓ 3	0
8月7日		13	31	↙ 2-3	0
8月8日		17	31	↖ 3-4	1
8月9日		16	28	↖ 3	5
8月10日		16	30	← 4	2
8月11日		18	34	↘ 4	0
8月12日		18	35	↑ 3-4	0
8月13日		20	35	↓ 3-4	0
8月14日		18	34	↙ 4	0
8月15日		19	35	↙ 4	0

t7online.com

jade@chinajci.com