



JCI: 有一种强势, 叫美豆油; 早霜与天气模型密切相关

芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货市场上涨近 1%, 因为出口需求强劲, 豆油期货大涨以及田间调查结果发现豆类数量下降。

美国豆油期货继续大涨, 因为美国商业部周二宣布将对阿根廷豆油一生物柴油征收反补贴关税。

市场分析人士说, 出口强劲、大豆油价格上涨等带动大豆期价上涨。此外, 由于玉米和小麦价格处于低位, 投资者当天采取逢低买入操作, 推动这两种农产品价格上涨。

※马来西亚和印尼与中国谈判扩大棕榈油在生物燃料中用量事宜: 马来西亚种植园行业及商品部长马袖强拿督周三称, 印尼和马来西亚目前正与中国谈判, 希望通过棕榈油一生物柴油来提高中国的棕榈油用量。

中国是全球第二大经济体, 也是全球第二大棕榈油进口国。

马袖强在一次新闻发布会上称, 中国正在考虑实施一项规定, 要求生物柴油生产中必须含有最低 5% 的棕榈油, 即 B5。

这是今天最令我感到震惊的消息了, 扩大棕榈油的用量..... 心疼中国腐在库里的庞大玉米库存十秒.....

统计数据显示, 早霜与天气模型关系密切, 敬请期待后续文章简要探讨....

技术层面: 美盘大豆暂遇到三个底: 921 (8 月 16 日)、915.4 (5 月 31 日) 与 907 (6 月 23 日)。从技术图形看, 933, 920, 910, 900 等几个密集支撑区域, 假如叠加早霜等天气风险, 上行仍是可能发生的大概率事件。

天气综合评估: 9 月初中西部北部的早霜威胁值得警惕; 但综合评估认为, 绝大部分区域排除极端天气威胁; **局部小风险仍值得警惕, 但预计为“小涟漪”级别。**

不过 JCI 8 月 2 日就认为: 美豆下降的这段时间, 每根大阴线都是旗帜鲜明的存在, 一根大阴线够弱反弹好几天; 继续关注天气变化, 不过 8 月关键月已经走过三分之二, 留给多头的确实不多了, 是结构调整, 选软柿子捏还是... 拭目以待吧。大宗农产品强弱立分高下: 美豆油>糖>美豆>美玉米>美豆粕>美麦
上面论断依旧可以保留 ↑

原来是人民币在吊打美元; 美国作为科技强国人才强国, 对全球经济及人才依旧有很强的虹吸效应, 相信美元未来前景依旧明朗, 囤了美元的客官, 如果可以, 请笑着活下去....

美元指数牛底反弹, 近日又在 92.9 的支撑位挣扎, 关注中美贸易战, 若开打, 人民币继续升值仍是大概率事件, 美元短期反复, 但 JCI 认为中长期来看, 有良性循环修复能力的美国经济支撑, 美元应该不会差....

上面论断依旧可以保留 ↑

25 日讯: 美东时间周四, 美股收跌, 市场密切关注全球央行会议, 但在德拉基和耶伦发表讲话之前, 市场情绪还是趋于谨慎, 另外, 特朗普再开“嘴炮”指责共和党阻碍调高债务上限, 引发市场担忧; 欧洲季报表现较好, 景气类股票提振欧股上涨; 飓风引发原油需求担忧, 油价盘中重挫逾 2%。

欧洲模型: 南美未来 14 天天气形势

伊利诺伊:



| 14天-天气趋势: 皮奥利亚 | | | | | |
|----------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| > 风计算器 > 书签 | 白天天气 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) | 风 (蒲福风级) | 降水 毫米/24小时 |
| 8月25日 | | 15 | 25 | ↖ 2 | 0 |
| 8月26日 | | 16 | 27 | ↖ 2-3 | 0 |
| 8月27日 | | 17 | 25 | ↑ 2-3 | 1 |
| 8月28日 | | 18 | 26 | ↓ 2-3 | 2 |
| 8月29日 | | 17 | 26 | ↙ 2 | 1 |
| 8月30日 | | 17 | 28 | ↙ 1-2 | 0 |
| 8月31日 | | 17 | 28 | ← 2-3 | <0.5 |
| 9月1日 | | 16 | 27 | ↑ 2-3 | 0 |
| 9月2日 | | 18 | 32 | ↑ 3 | 0 |
| 9月3日 | | 19 | 32 | → 3-4 | 0 |
| 9月4日 | | 19 | 30 | → 3-4 | 0 |
| 9月5日 | | 18 | 29 | ↗ 2 | 0 |
| 9月6日 | | 18 | 31 | ↑ 3 | 0 |
| 9月7日 | | 18 | 30 | ↑ 3 | 0 |

t7online.com

印第安纳

| 14天-天气趋势: 印地安纳波利斯 | | | | | |
|-------------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| > 风计算器 > 书签 | 白天天气 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) | 风 (蒲福风级) | 降水 毫米/24小时 |
| 8月25日 | | 13 | 24 | ← 2-3 | 0 |
| 8月26日 | | 13 | 25 | ← 2-3 | 0 |
| 8月27日 | | 14 | 27 | ← 2 | 0 |
| 8月28日 | | 17 | 29 | ↑ 2 | 5 |
| 8月29日 | | 19 | 24 | ← 2-3 | 9 |
| 8月30日 | | 18 | 27 | ↙ 1-2 | 1 |
| 8月31日 | | 19 | 27 | ↙ 2 | 0 |
| 9月1日 | | 16 | 25 | ↖ 2 | 0 |
| 9月2日 | | 17 | 30 | ↑ 3 | 0 |
| 9月3日 | | 18 | 30 | ↗ 3-4 | 0 |
| 9月4日 | | 18 | 29 | → 3-4 | 0 |
| 9月5日 | | 19 | 28 | ↘ 3-4 | 0 |
| 9月6日 | | 19 | 30 | ↗ 3 | 0 |
| 9月7日 | | 19 | 29 | ↗ 3 | 0 |

艾奥瓦

| 14天-天气趋势: 艾姆斯 | | | | | |
|----------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| > 风计算器 > 书签 | 白天天气 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) | 风 (蒲福风级) | 降水 毫米/24小时 |
| 8月25日 | | 17 | 26 | ↖ 3 | 1 |
| 8月26日 | | 18 | 29 | ↑ 4 | 8 |
| 8月27日 | | 18 | 25 | ↘ 2 | 6 |
| 8月28日 | | 16 | 24 | ↓ 3 | 2 |
| 8月29日 | | 15 | 26 | ↙ 2 | 0 |
| 8月30日 | | 15 | 27 | ↙ 2 | 0 |
| 8月31日 | | 15 | 27 | ↖ 2 | 0 |
| 9月1日 | | 14 | 28 | ↑ 3 | 0 |
| 9月2日 | | 19 | 33 | ↗ 3 | 0 |
| 9月3日 | | 17 | 30 | ↘ 3-4 | 0 |
| 9月4日 | | 17 | 26 | ↘ 3 | 0 |
| 9月5日 | | 13 | 28 | ↖ 2-3 | 0 |
| 9月6日 | | 16 | 31 | ↖ 3-4 | 0 |
| 9月7日 | | 15 | 28 | ↖ 3-4 | 0 |

堪萨斯

| 14天-天气趋势: 海斯 | | | | | |
|----------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| > 风计算器 > 书签 | 白天天气 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) | 风 (蒲福风级) | 降水 毫米/24小时 |
| 8月25日 | | 20 | 32 | ↑ 4 | 1 |
| 8月26日 | | 19 | 34 | ↑ 3 | 0 |
| 8月27日 | | 20 | 34 | ← 2-3 | 3 |
| 8月28日 | | 19 | 31 | ← 2-3 | 0 |
| 8月29日 | | 17 | 32 | ↖ 2-3 | 0 |
| 8月30日 | | 16 | 31 | ↖ 2-3 | 0 |
| 8月31日 | | 15 | 32 | ↑ 3 | 0 |
| 9月1日 | | 17 | 34 | ↑ 4 | 1 |
| 9月2日 | | 19 | 37 | ↘ 4 | 0 |
| 9月3日 | | 19 | 35 | ↓ 4-5 | 2 |
| 9月4日 | | 17 | 32 | ↑ 3 | 2 |
| 9月5日 | | 17 | 34 | ↗ 3-4 | 0 |
| 9月6日 | | 19 | 37 | ↑ 3-4 | 0 |
| 9月7日 | | 18 | 34 | ↑ 3-4 | 0 |

明尼苏达

| 14天-天气趋势: 费尔戈斯瀑布 | | | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| > 风计算器 > 书签 | 白天天气 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) | 风 (蒲福风级) | 降水 毫米/24小时 |
| 8月25日 | | 15 | 21 | ↖ 3-4 | 1 |
| 8月26日 | | 16 | 20 | ↖ 2-3 | 7 |
| 8月27日 | | 17 | 24 | ↓ 3 | 1 |
| 8月28日 | | 14 | 24 | ↗ 2 | 0 |
| 8月29日 | | 16 | 26 | ↑ 2-3 | 0 |
| 8月30日 | | 16 | 26 | ↖ 2-3 | 0 |
| 8月31日 | | 13 | 23 | ↖ 3 | 0 |
| 9月1日 | | 16 | 25 | ↑ 4 | 0 |
| 9月2日 | | 19 | 30 | ↘ 3-4 | 0 |
| 9月3日 | | 19 | 25 | ↘ 4 | 3 |
| 9月4日 | | 15 | 23 | ↘ 3-4 | 0 |
| 9月5日 | | 14 | 24 | ↖ 3 | 0 |
| 9月6日 | | 15 | 24 | ↑ 3 | 0 |
| 9月7日 | | 15 | 24 | ↑ 3 | 0 |

内布拉斯加

| 14天-天气趋势: 布罗肯鲍 | | | | | |
|----------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| > 风计算器 > 书签 | 白天天气 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) | 风 (蒲福风级) | 降水 毫米/24小时 |
| 8月25日 | | 17 | 30 | ↑ 4 | 11 |
| 8月26日 | | 19 | 32 | ↓ 2-3 | 1 |
| 8月27日 | | 18 | 30 | ← 2-3 | 0 |
| 8月28日 | | 16 | 28 | ← 2-3 | 0 |
| 8月29日 | | 14 | 27 | ↑ 2-3 | 0 |
| 8月30日 | | 14 | 29 | ↖ 2-3 | 0 |
| 8月31日 | | 14 | 30 | ↑ 3-4 | 0 |
| 9月1日 | | 19 | 32 | ↗ 4 | 0 |
| 9月2日 | | 18 | 34 | ↘ 3-4 | 0 |
| 9月3日 | | 18 | 28 | ↘ 3-4 | 5 |
| 9月4日 | | 14 | 27 | ↑ 2-3 | 2 |
| 9月5日 | | 14 | 30 | ↙ 3 | 0 |
| 9月6日 | | 15 | 31 | ↑ 4 | 0 |
| 9月7日 | | 14 | 29 | ↑ 4 | 0 |

北达科他

| 14天-天气趋势: 盖瑞森 | | | | | |
|----------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| > 风计算器 > 书签 | 白天天气 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) | 风 (蒲福风级) | 降水 毫米/24小时 |
| 8月25日 | | 15 | 25 | ↖ 3 | 2 |
| 8月26日 | | 16 | 26 | ↓ 1 | 0 |
| 8月27日 | | 15 | 28 | ↑ 1-2 | 0 |
| 8月28日 | | 15 | 31 | ↑ 2-3 | 0 |
| 8月29日 | | 16 | 31 | ↑ 3 | 3 |
| 8月30日 | | 15 | 25 | ← 3-4 | 0 |
| 8月31日 | | 14 | 26 | ↑ 4-5 | 0 |
| 9月1日 | | 16 | 28 | → 3 | 0 |
| 9月2日 | | 16 | 30 | → 3 | 0 |
| 9月3日 | | 16 | 25 | ↘ 4 | 1 |
| 9月4日 | | 12 | 25 | → 3-4 | 0 |
| 9月5日 | | 12 | 26 | ↙ 2-3 | 0 |
| 9月6日 | | 12 | 26 | → 3-4 | 0 |
| 9月7日 | | 12 | 26 | → 3-4 | 0 |

南达科他

| 14天-天气趋势: 皮埃尔 | | | | | |
|----------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| > 风计算器 > 书签 | 白天天气 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) | 风 (蒲福风级) | 降水 毫米/24小时 |
| 8月25日 | | 16 | 31 | ↙ 3-4 | 6 |
| 8月26日 | | 18 | 30 | ↓ 3 | 1 |
| 8月27日 | | 16 | 29 | ← 3 | 1 |
| 8月28日 | | 15 | 30 | ↖ 3 | 0 |
| 8月29日 | | 16 | 30 | ↖ 3-4 | 0 |
| 8月30日 | | 17 | 30 | ← 3-4 | 0 |
| 8月31日 | | 17 | 31 | ↖ 5 | 0 |
| 9月1日 | | 18 | 33 | ↘ 3 | 0 |
| 9月2日 | | 19 | 35 | ↘ 4 | 2 |
| 9月3日 | | 19 | 29 | ↘ 4 | 0 |
| 9月4日 | | 14 | 28 | ↗ 3 | 0 |
| 9月5日 | | 14 | 31 | ↗ 3 | 0 |
| 9月6日 | | 15 | 32 | ↑ 3 | 0 |
| 9月7日 | | 14 | 30 | ↑ 3 | 0 |

Email: jade@chinajci.com