

公司员工，你好：

JCI：底背离超卖+局部高温预期，美豆连弹 2 日；雷亚尔又开贬，能弹多高？

美豆跳涨：或受天气因素影响。

巴西总统被正式起诉，雷亚尔跌 1.5%。

美国大豆价格从上周创下的数月低点处反弹。技术面超卖严重，支持豆价反弹。

美国农业部将于 6 月 30 日发布播种面积预测数据和季度库存报告，交易商调整仓位。

底背离的技术指标一个典型意义：就是超卖！

2016 年的“史上最强猪周期”使得我国大多数生猪养殖企业获利颇丰，不过，今年以来猪肉价格已经连续 5 个月下跌。

6 月 26 日芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价 26 日涨跌不一：当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的 7 月合约收于每蒲式耳 3.59 美元，比前一交易日上涨 1.25 美分，涨幅 0.35%；小麦 9 月合约收于每蒲式耳 4.655 美元，比前一交易日下跌 8 美分，跌幅 1.69%；大豆 7 月合约收于每蒲式耳 9.0675 美元，比前一交易日上涨 2.25 美分，涨幅 0.25%。

27 日讯：美东时间周一欧美股市大部分上涨，美国三大股指涨跌不一，道指和纳指微幅收涨，纳指收跌；欧洲三大股指收涨，高开震荡尾盘有所回落。周一黄金遭遇一分钟闪崩大幅下挫结束三连阳，闪崩或为“乌龙指”。美元指数先跌后涨。油价坐上“过山车”。

欧洲模型:南美未来 14 天天气形势

伊利诺伊：

14天-天气趋势: 皮奥利亚					
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时
6月27日		10	27	↑ 2	0
6月28日		16	28	↑ 4-5	7
6月29日		21	28	↗ 3	9
6月30日		21	27	→ 4	16
7月1日		18	30	↖ 2-3	1
7月2日		17	26	↓ 2	0
7月3日		18	26	← 2-3	6
7月4日		19	31	↖ 3	0
7月5日		21	33	↑ 2-3	0
7月6日		21	33	↗ 2-3	0
7月7日		20	32	↑ 2-3	0
7月8日		20	33	↑ 2-3	0
7月9日		21	32	↗ 2	0
7月10日		20	32	↗ 2	0

印第安纳

14天-天气趋势: 印地安纳波利斯					
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时
		11	25	↑ 1-2	0
		13	30	↑ 4	0
		22	28	↗ 4-5	8
		20	27	↗ 4-5	16
		21	27	↗ 2-3	11
		20	26	↘ 2-3	5
		18	24	↓ 2-3	5
		19	30	← 3	0
		21	32	↖ 3	3
		20	32	↗ 3	1
		20	31	↑ 2	0
		20	30	↑ 2-3	1
		20	32	↗ 2-3	5
		20	31	↗ 2-3	2

衣阿华

14天-天气趋势: 艾姆斯					
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时
		9	26	↑ 3-4	0
		17	27	↑ 4	23
		19	32	↘ 2	0
		19	28	↘ 2-3	28
		15	27	↘ 2-3	0
		15	26	↓ 2	0
		17	27	← 3-4	0
		18	30	↖ 3-4	0
		19	32	↖ 3	0
		20	32	↑ 2-3	0
		18	31	↑ 3	0
		18	33	↑ 2-3	0
		19	30	↗ 2-3	0
		18	31	↗ 2-3	0

堪萨斯

14天-天气趋势: 海斯					
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时
		16	32	↑ 5	0
		22	38	↘ 3-4	8
		20	37	← 2-3	5
		18	31	↓ 3	<0.5
		17	32	← 3	17
		18	27	← 3	13
		21	33	↙ 3-4	4
		20	38	↑ 3-4	0
		23	41	↑ 4	0
		21	40	↑ 2-3	0
		22	39	↑ 4	0
		22	38	↑ 4	0
		22	38	↑ 3-4	0
		22	38	↑ 3-4	0

明尼苏达

14天-天气趋势: 布罗肯鲍					
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时
		13	34	↑ 5-6	7
		19	35	↘ 3	0
		17	34	← 3	20
		16	30	↘ 2-3	0
		15	23	↙ 2	6
		15	26	← 3-4	2
		17	30	↘ 3	0
		19	33	↑ 3-4	0
		18	33	↑ 3-4	2
		19	30	↑ 4	0
		19	33	↑ 3-4	0
		20	32	↑ 3-4	0
		20	33	↑ 3-4	0
		20	32	↑ 3-4	0

内布拉斯加

14天-天气趋势: 布罗肯鲍					
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时
		13	34	↑ 5-6	7
		19	35	↘ 3	0
		17	34	← 3	20
		16	30	↘ 2-3	0
		15	23	↙ 2	6
		15	26	← 3-4	2
		17	30	↖ 3	0
		19	33	↑ 3-4	0
		18	33	↑ 3-4	2
		19	30	↑ 4	0
		19	33	↑ 3-4	0
		20	32	↑ 3-4	0
		20	33	↑ 3-4	0
		20	32	↑ 3-4	0

南达科他

14天-天气趋势: 皮埃尔					
> 风计算器 > 书签	白天天气	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	风 (蒲福风级)	降水 毫米/24小时
		13	36	↑ 5-6	1
		19	33	↘ 3-4	0
		14	31	→ 2	4
		15	29	↘ 4-5	0
		12	27	↓ 2	0
		13	27	↑ 4	0
		16	32	↑ 4-5	0
		18	35	↖ 4	0
		16	33	↖ 3	0
		15	35	↑ 3-4	0
		18	35	↑ 3	0
		17	35	← 3-4	3
		19	35	← 4	0
		18	35	← 4	0

jade@chinajci.com